

Ultraschall-Handschnidegerät

HC35-6 / HC35-8



NEU



rinco[®]
ultrasonics

Technology **that moves**

HC35-6 / HC35-8 - Sauberes Schneiden und Versiegeln



HC35-6 / HC35-8

Die Handschneidegeräte HC35-6 und HC35-8 eignen sich für das manuelle Schneiden von Textilien und Gewebe mit synthetischem Anteil. Mit ihnen lassen sich sowohl gerade Schnitte als auch Konturenschnitte realisieren.

Dank der Schneidsonotrode und dem flachen Fuss gleitet das Textil eben über den Fuss. Während des Schneidvorganges werden die Kanten automatisch versiegelt.

Die Handschneidegeräte sind mit den Generatoren Ecoline35, RDG35 oder SDG35 kompatibel.



ECOLINE35



RDG35



SDG35

HC35-6

HC35-8

KHZ	Arbeitsfrequenz:	35 kHz	35 kHz
	Kompatible Generatoren:	Ecoline35	RDG35, SDG35
	Ausgangsleistung:	400 W	200, 400, 750, 900 W
	Amplitude:	40 - 100 %	RDG35: 40 - 100 % SDG35: 15 - 100 %
	Arbeitsmodus:	Kontinuierlich	Kontinuierlich, Kontaktabschaltung, Zeit (nur SDG), Energie (nur SDG)
	Gewicht:	1.6 kg inkl. Konverter 1.8 kg inkl. Konverter und Booster	1.6 kg inkl. Konverter 1.8 kg inkl. Konverter und Booster



WENIGER VERSCHLEISS

Die Hartmetallplatte im Fuss kann bei Abnutzung gedreht und gewendet werden.

OPTIMIERTER SCHNEIDPROZESS

Mit einer schnellen Schneidgeschwindigkeit bei gleichzeitigem Kantenversiegeln können Schneidzyklen gekürzt werden. Der Schneidprozess wird am Handgriff durch einen Taster ausgelöst.

SCHNEIDKRAFT

Die Schneidkraft lässt sich einfach und und stufenlos regulieren.



LUFTKÜHLUNG

Für kontinuierliche Anwendungen ist bereits eine Luftkühlung für die Sonotrode und den Konverter integriert.

SCHNEIDQUALITÄT

Schnitt sowie Schnittkante sind durch die Ultraschalltechnologie von sehr hoher Qualität. Durch den flachen Fuss und Tefloneinsätze gleitet das Handgerät sauber und leicht über das Textil.

EINFACHES EINRICHTEN

Das Einrichten und der Service sind dank der Hebefunktion des Schwingersystems sehr einfach. Auch die Adaption an verschiedene Materialdicken ist im Handumdrehen getan.

HOHE PROZESSSICHERHEIT

RINCO Geräte arbeiten sehr **zuverlässig** und weisen eine **hohe Lebensdauer** auf.

Für weitere Informationen sind wir gerne für Sie da! Kontaktieren Sie uns unter: info@rincoultrasonics.com oder +41 (0)71 466 41 00.

ANWENDUNGS- BEREICHE



AUTOMOTIV



HIGH-TECH



VERPACKUNG



LEBENSMITTEL



NON-WOVEN & TEXTIL



MEDIZINAL




HAUSHALT




KOSMETIK

SCHNEIDEN
VERSIEGELN



**WE ARE
FOCUSED
COMMITTED
GLOBAL
LOCAL**



EUROPA

SCHWEIZ

rincoultrasonics.ch

DEUTSCHLAND

rincoultrasonics.de

FRANKREICH

rinco-france.com

SPANIEN

rincoultrasonics.es

ITALIEN

rincoultrasonics.it

SCHWEDEN

rincoultrasonics.se

DÄNEMARK

rincoultrasonics.dk

USA

rinco-usa.com

ASIEN

CHINA

rincochina.com

INDIEN

rincoindia.com

JAPAN

uthe.co.jp

SÜDOSTASIEN

MALAYSIA (SOA Hauptsitz)

INDONESIEN

PHILIPPINEN

SINGAPUR

THAILAND

VIETNAM

rinco-SEAsia.com


ultrasonics

WEITERE INFORMATIONEN UNTER

rincoultrasonics.com

info@rincoultrasonics.com

+41 71 466 41 00

Industriestrasse 4
CH-8590 Romanshorn
Schweiz

